

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
E-post: registrator@naturvardsverket.se

Ulriksdal 14 februari 2020

Världsnaturfonden WWF remissvar om preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 1 (NV-08122-18).

WWF har i detta svar valt att kommentera några av de ändringar som föreslås. I remissvaret till paket 2 kommer ytterligare synpunkter att lämnas. Dessa berör både paket 1 och paket 2.

14.2 Ekorre:

Sidan 48.

WWF anser att jakt på ekorre inte ska införas.

De motiveringar som framförs för att införa en sådan jakt måste anses som svaga. Här anges som anledning att "Jakten kan förebygga skada, eftersom ekorren bland annat kan ta sig in under tak eller i vindsutrymmen och bygga bo där". Om det är anledning till att införa allmän jakttid på ekorre så måste det skjutas många ekorrar för att komma till rätta med de få tillfällen detta sker. Om det är problemet som ska lösas så blir det effektivare, mindre arbetskrävande och billigare att göra det genom skyddsjakt som redan idag finns i jaktförordningen bilaga 4 punkt 2.

15.3 Hermelin:

Sidan 50.

WWF anser att jakt på hermelin inte ska införas.

Ett tungt vägande skäl är att vintrarna i Sverige blir allt kortare och att det just är osäkert vilken omfattning de kommer att finnas i framtiden på grund av den globala uppvärmningen. Det gör att de på vintern vita hermelinerna inte längre har nytta av sin vita päls utan att den snarare är en orsak till upptäckt och därmed en ökad fara för att bli tagen av annat rovdjur. Innan några resultat av hur beståndet utvecklas i de nya förhållanden som kommer att råda i framtiden ska inte jakt införas.

WWF anser att de syften som framförs för att införa jakt på hermelin är svaga:

- *Predatorjakt: hermelinen tar ägg och ungar av både markhäckande och hålhäckande fåglar.*
Att hermelin äter fåglars ägg och ungar är välkänt. I den litteratur som finns tillgänglig anges att möss och sorkar är huvudföda^{1,2}. Att genom jakt öka antalet

¹ Bjärvall 1995, Däggdjur i Sverige sid. 182.

² <https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande2/artpresentation/daggdjur/hermelin/>

fåglar i Sverige på ett märkbart sätt anses vara mycket svårt då antalet hermeliner som skulle behöva skjutas måste vara mycket stort. För den som får möss och sorkar inomhus torde det vara bättre att ha hermelinerna kvar runt bebyggelse.

- *Förebyggande av skada: på tamdjur, exempelvis höns.*

Att genom införande av jakt på hermelin minska dessa skador anses vara svårt då ett stort antal hermeliner måste skjutas för att uppnå detta syfte. WWF anser att det skulle vara effektivare att utnyttja den möjlighet till skyddsjakt som finns i Jaktförordningen bilaga 4 punkt 2 och 18 om så skulle behövas.

17. Licensjakt på säl:

Sidan 60.

WWF anser att de bestämmelser som gäller idag inte ändras. Innan något annat beslutas ska provotiden för licensjakten på gråsäl avslutas och utvärderas.

När det gäller vikaren så anser WWF att det är i nuläget olämpligt att införa licensjakt då vikaren är helt beroende av att föda sina kutar på isen, en is som nu minskar i omfattning på grund av den globala uppvärmningen. Inom några få år kan förutsättningarna för vikaren snabbt förändras till det sämre.

36. Skyddsjakt JF bilaga 4, ny punkt: storskarv:

Sidan 102.

WWF anser att förslaget till skyddsjakt på enskilda initiativ inte ska genomföras. Nationella och regionala förvaltningsplaner för storskarv bör utarbetas och fastställas. I dessa ska utbredning och antal och dynamik i populationen beskrivas. Problem som finns ska analyseras och förslag till åtgärder beskrivas samt vad olika åtgärder får för effekt. Planerna bör ha en framförhållning på 20 år med regelbunden avstämning. Det finns olika åsikter om skarven och det innebär att den modell som föreslås och som ger en stor frihet att skjuta obegränsat antal skarvar även när dessa har ungar kommer att väcka starka känslor. Fåglar ska inte heller jagas under häckningstid vilket framgår av fågeldirektivet.

37. Skyddsjakt JF bilaga 4, ny punkt: sångsvan och trana.

Sidan 106.

WWF anser att förslagen till skyddsjakt på enskilda initiativ inte ska genomföras. Nationella förvaltningsplaner bör utarbetas för både trana och sångsvan där problem analyseras och förslag till åtgärder där de behövs beskrivs och vad olika åtgärder får för effekt. Problemet för vissa lantbrukare är stora och det känns som att långsiktig hantering av frågan inte görs här.

Förslaget som det beskrivs nu innebär att det i stort sett är tillåtet att skjuta både tranor och sångsvanar utan några krav för detta ställs upp. Det gör att exempelvis skrämselmetoder inte övervägs. Eftersom inte något antal i flockstorlek anges för sångsvan och att det är tillåtet att skjuta under hela mars så kommer många svanpar som redan är på plats för att förbereda sin häckning att kunna skjutas. Hur vårflyttande både svanar och tranor kommer att störas på rastplatser och vilken betydelse det kommer att få för deras kondition när de kommer till häckningsplatsen redovisas inte i beskrivningen av förslaget. I grundmaterialet hänvisas till att sångsvanen börjar att ruva i början av maj. Det är det förhållande som rådde i Norrlands inland där sångsvanarna fanns på 1960- och 70 talet. Sångsvanen häckar nu i hela landet och en sökning i Artportalen visar att svanar på bo finns redan i april. Många par är också på häckningsplatsen i mars för att förbereda häckningen. Den

globala uppvärmningen gör också att man förvänta sig att sångsvanarna i framtiden kommer att börja häcka tidigare.

För Världsnaturfonden WWF

Vicki Lee Wallgren
Avdelningschef, Skog & Arter